



SPÜLBECKEN

EdelstahlGranit-CompositeEmaille





EDELSTAHL EMAILLE GRANIT-COMPOSITE

SPÜLBECKEN



Der Maßstab für ein gutes Resultat ist die Qualität

Das ist unser Leitspruch. Wir bieten unseren Kunden nur Produkte von höchster Qualität an. Durch die langjährige Erfahrung in der Küchenbranche und dem engen Kontakt zum Fachhandel wissen wir, worauf es ankommt.

Design + Innovation

Ob Klassiker aus Edelstahl oder High-End-Spülen aus Granit-Verbundmaterial – bei SHIGO Küchentechnik finden Sie das richtige Produkt.

Qualität + Material

Alle Spülen von SHIGO Küchentechnik werden in der EU hergestellt und unterliegen in der Produktion höchsten CE-Qualitätsanforderungen. Um dieses Maß an Qualität zu gewährleisten, werden überwiegend Materialien aus Deutschland und der EU verarbeitet.

Funktion + Handhabung

Der Mensch verbringt einen großen Teil seines Lebens in der Küche und darum sind Funktionalität sowie Handhabung genauso wichtige Punkte bei der Kaufentscheidung, wie Qualität, Preis und Design. SHIGO Spülbecken erfüllen diese Kriterien. Ergänzend zum Spülensortiment bieten wir auch nützliches Zubehör, wie zum Beispiel Schneidebretter oder Abtropfschalen, an.

Konditionen + Lieferung

Wir führen eine große Auswahl an Spülen in den gängigen Farben und Größen als Lagerware und können dadurch sehr schnelle Lieferzeiten realisieren.

SHIGO Küchentechnik bietet Unternehmen ein erstklassiges Preis – Leistungsverhältnis.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

- tolles Design
- innovative Produkte
- erstklassige Verarbeitung
- pflegeleicht und hygienisch
- robust und korrosionsbeständig
- umweltfreundliche Produktion
- beste Konditionen + schnelle Lieferung
- alle Becken aus EU Herstellung

mehr Infos unter:

www.shigo-kuechentechnik.de

SHIGO Spülbecken

sind immer eine gute Wahl!

SHIGO SQUARE Nullradius Becken

Eine markante Optik, die jede Arbeitsplatte in ein Designerstück verwandelt. Seiten 3 bis 5

SHIGO SQUARE Radius Becken

Der dezente R10 Hygieneradius verleiht diesem High-End-Becken eine ganz besondere Note. Seiten 6 bis 8

SHIGO STX Emaille Becken

Edeldesign für die moderne Küche

SHIGO Granit-Composite

Neu - die Shigo Spülen aus Granit-Verbundmaterial Seiten 10 bis 14

SHIGO Zubehör

Seite 15

SHIGO KÜCHENTECHNIK

Markus Kladt Borngasse 13 01936 Laußnitz

T+49 (0) 35795-47856 F+49 (0) 35795-47857 E-Mail info@shigo-kuechentechnik.de





SHIGO SQUARE Nullradius Becken

Durch den minimalen Innenradius

erhalten die vollverschweißten SQUARE Nullradiusbecken eine markante Optik, die jede Arbeitsplatte in ein Designerstück verwandelt. Material: Edelstahl 1.4301 Oberfläche: matt, geschliffen und gebürstet Einbauarten: Flacheinbau von oben, flächenbündiger Einbau, Unterbau Lieferumfang Becken: Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.1/2" Korbventil in Hygieneausführung und verdecktem Designüberlauf Befestigungsset für alle Einbauarten






Restebecken

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.1/2" Korbventil in Hygieneausführung

Außenabmessung (mm) 240 x 440 x 135 Beckenmaß (mm) 200 x 400 x 130 Art. Nr. SQR0 2040



430▶



1000038 Optionales Zubehör

1000020














Spülbecken

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung

Außenabmessung (mm) 380 x 440 x 190 Beckenmaß (mm) 340x 400 x 185





Optionales Zubehör

1000038

1000039





















Spülbecken

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung

Außenabmessung (mm) 440 x 440 x 190 Beckenmaß (mm) 400 x 400 x 185 Art. Nr. SQRO 4040






Spülbecken

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung

Außenabmessung (mm) 540 x 440 x 190 Beckenmaß (mm) 500 x 400 x 185 Art. Nr. SQR0 5040






Spülbecken mit Armaturenbank

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung

Außenabmessung (mm) 530 x 530 x 190 Beckenmaß (mm) 500 x 400 x 185 Art. Nr. SQARO 5040








Doppelspüle

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung

Außenabmessung (mm) $550 \times 440 \times 190$ Becken (mm) $340 \times 400 \times 185 / 150 \times 400 \times 130$ Art. Nr. SQR0 L3415






Doppelspüle

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung


Außenabmessung (mm) 550 x 440 x 190 Becken (mm) 150 x 400 x 130/ 340 x 400 x 185 Art. Nr. SQR0 R1534





Abtropffläche incl. Ablaufventil 1½"

Außenabmessung (mm) $560 \times 440 \times 25$ Beckenmaß (mm) $520 \times 400 \times 20$ Art. Nr. ATFRO 5240









SHIGO SQUARE Radius Becken

Die SQUARE Radius Becken überzeugen durch ihre hohe Funktionalität. Der dezente R10 Hygieneradius verleiht diesen High-End-Becken eine ganz besondere Note.

Material: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: matt, geschliffen und gebürstet Einbauarten: Flacheinbau von oben, flächenbündiger Einbau, Unterbau

Lieferumfang Becken: Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.1/2" Korbventil in Hygieneausführung und verdecktem Designüberlauf Befestigungsset für alle Einbauarten




KÜCHENTECHNIK




Restebecken

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung

Außenabmessung (mm) 240 x 440 x 135 Beckenmaß (mm) 200 x 400 x 130 Art. Nr. SQR10 2040





















Spülbecken

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung

Außenabmessung (mm) 380 x 440 x 190 Beckenmaß (mm) 340x 400 x 185 Art. Nr. SQR10 3440









430▶














Spülbecken

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung

Außenabmessung (mm) 440 x 440 x 190 Beckenmaß (mm) 400 x 400 x 185 Art. Nr. SQR10 4040






Spülbecken

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung

Außenabmessung (mm) 540 x 440 x 190 Beckenmaß (mm) 500 x 400 x 185 Art. Nr. SQR10 5040






Spülbecken mit Armaturenbank

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung

Außenabmessung (mm) 560 x 530 x 190 Beckenmaß (mm) 500 x 400 x 185 Art. Nr. SQAR10 5040









Doppelspüle

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung

Außenabmessung (mm) 550 x 440 x 190 Becken (mm) 340 x 400 x 185/ 150 x 400 x 130 Art. Nr. SQR10 L3415






Doppelspüle

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung

Außenabmessung (mm) 550 x 440 x 190 Becken (mm) 150 x 400 x 130/ 340 x 400 x 185 Art. Nr. SQR10 R1534





Abtropffläche incl. Ablaufventil 11/2"

Außenabmessung (mm) 560 x 440 x 25 Beckenmaß (mm) 520 x 400 x 20 Art. Nr. ATFR10 5240

Zubehör 1000037 Optionales Zubehör \$ \$ 1000019 RIQ 520 560 **460**▶







Neu auf dem Markt sind die SHIGO STX Emaille Becken. Mit ihrer schwarzen Emaillierung sorgen sie für ein modernes und edles Erscheinungsbild in jeder Küche.

Material: Spezialstahl 1.0399 Oberfläche: schwarz, emailliert Einbauart: Unterbau

Lieferumfang Becken: Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.1/2" Korbventil in Hygieneausführung und verdecktem Designüberlauf


Befestigungsset






Spülbecken, schwarz emailliert incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung

Außenabmessung (mm) 440 x 440 x 190 Beckenmaß (mm) 400 x 400 x 185 Art. Nr. STXB 4040



1000038
















Spülbecken, schwarz emailliert incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil in Hygieneausführung


Außenabmessung (mm) 540 x 440 x 190 Beckenmaß (mm) 500 x 400 x 185 Art. Nr. STXB 5040





SB 4236

SQWB 1439















SHIGO Granit Composite Becken

Die SHIGO Spülen aus Granit-Verbundmaterial werden im umweltschonenden Nassgussverfahren hergestellt. Sie sind bis 280° C hitzebeständig, leicht zu reinigen und unempfindlich gegen Kratzer und Verschmutzungen.

Material: Granit-Verbundmaterial Oberfläche: verschiedene Farben, hygienisch glatt

Einbauarten: Einbau von oben, als Unterbaubecken (nur Mod. GQD)

Lieferumfang Becken: Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil, Raumsparbogen, Befestigungsset






Spülbecken, rund mit Hahnloch

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil

Außenabmessung (mm) Ø 505 Beckenmaß (mm) Ø 395, H 190 Art. Nr. GCR 100W




* Modellvarianten im Zubehör Seite 15



Spülbecken, rund mit Hahnloch

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil und Excenterbedienung

Außenabmessung (mm) Ø 505 Beckenmaß (mm) Ø 395, H 190 Art. Nr. GCR 100AW



* Modellvarianten im Zubehör Seite 15








Spüle, oval mit Hahnloch

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil und Excenterbedienung kleine Abtropffläche, reversibel

Außenabmessung (mm) 580 x 470 Beckenmaß (mm) Ø 395, H 190 Art. Nr. GCR 102AW




* Modellvarianten im Zubehör Seite 15



Spüle, oval mit Hahnloch

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil und Excenterbedienung große Abtropffläche, reversibel

Außenabmessung (mm) 780 x 500 Beckenmaß (mm) Ø 420, H 195 Art. Nr. GCR 101AW




* Modellvarianten im Zubehör Seite 15

301



Spülbecken, eckig mit Hahnloch incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil

Außenabmessung (mm) 460 x 515 Beckenmaß (mm) 390 x 375 x 200 Art. Nr. GQN 100W



* Modellvarianten im Zubehör Seite 15



202


710



Spülbecken, eckig mit Hahnloch incl. Ab- und Überlaufgarnitur

mit 3.1/2" Korbventil und Excenterbedienung

Außenabmessung (mm) 460 x 515 Beckenmaß (mm) 390 x 375 x 200 Art. Nr. GQN 100AW




* Modellvarianten im Zubehör Seite 15



Spülbecken, eckig mit Hahnloch

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil

Außenabmessung (mm) 565×510 Beckenmaß (mm) $495 \times 357 \times 200$ Art. Nr. GQQ 100W



* Modellvarianten im Zubehör Seite 15



Spülbecken, eckig mit Hahnloch

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil und Excenterbedienung

Außenabmessung (mm) 565×510 Beckenmaß (mm) $495 \times 357 \times 200$ Art. Nr. GQQ 100AW



* Modellvarianten im Zubehör Seite 15





Spüle, eckig mit Hahnloch

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil und Excenterbedienung kleine Abtropffläche, reversibel

Außenabmessung (mm) 575 x 460 Beckenmaß (mm) 320 x 390 x 190 Art. Nr. GCQ 102AW



* Modellvarianten im Zubehör Seite 15



Spüle, eckig mit Hahnloch

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil und Excenterbedienung große Abtropffläche, reversibel

Außenabmessung (mm) 765 x 460 Beckenmaß (mm) 320 x 390 x 210 Art. Nr. GCQ 101AW




* Modellvarianten im Zubehör Seite 15



Spülbecken, eckig mit Hahnloch incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil

Außenabmessung (mm) 490 x 455 Beckenmaß (mm) 425 x 345 x 200 Art. Nr. GQC 100W



450▶






* Modellvarianten im Zubehör Seite 15





Spülbecken, eckig mit Hahnloch incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3.½" Korbventil und Excenterbedienung

Außenabmessung (mm) 490 x 455 Beckenmaß (mm) 425 x 345 x 210 Art. Nr. GQC 100AW








* Modellvarianten im Zubehör Seite 15



Spülbecken, eckig

incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit rechteckigem Korbventil

Außenabmessung (mm) 555×455 Beckenmaß (mm) $505 \times 405 \times 200$ Art. Nr. GQD 100W



460)




* Modellvarianten im Zubehör Seite 15



Doppelspüle, eckig Spülbecken links, Restbecken rechts, incl. Ab- und Überlaufgarnitur mit rechteckigen Korbventilen

Außenabmessung (mm) 650×455 Beckenmaß (mm) $375 \times 405/220 \times 405$ Art. Nr. GCD 150W



* Modellvarianten im Zubehör Seite 15

301

SZ-DQ*

202

710

SZ-D*

112












Ab- und Überlaufgarnitur 3½" Korbventil, verdeckter Überlauf

Ab- und Überlaufgarnitur mit Excenterbedienung mit Zugknopf 3½" Korbventil, verdeckter Überlauf





8 1000019







Abtropfschale Außen (mm) 140 x 430 x 50 Innen (mm) 140 x 390 x 50 Material: Edelstahl 1.4301

Schneidebrett/ Abdeckung Maße (mm) 420 x 360 x 20 Material: Buche

mit Geräteanschluß Wandanschluß Ø 40 mm individuell kürzbar

/entilbrücke/ Doppelsiphon mit Geräteanschluß Wandanschluß: Ø 40 mm und Ø 50 mm

Ablaufventil 1½" mit Stopfen und Öse

Zubehör Granit-Composite



Ab- und Überlaufgarnitur 3½" Korbventil, Raumsparbogen



Ab- und Überlaufgarnitur 3½" Korbventil, Raumspar-bogen, Excenterbedienung mit Drehknopf



Ab- und Überlaufgarnitur 3½" Korbventil, Raumspar-bogen, Excenterbedienung mit Drehknopf




Ab- und Überlaufgarnitur quadratisches Korbventil, Raumsparbogen



Ab- und Überlaufgarnitur quadratisches Korbventil, Raumsparbogen, Excenter-bedienung mit Drehknopf



Ab- und Überlaufgarnitur quadratisches Korbventil, Raumsparbogen, Excenter-bedienung mit Drehknopf



SZ-008H Ab- und Überlaufgarnitur quadratisches Korbventil, Raumsparbogen



SZ-195365 Abtropfschale Außen (mm) 195 x 365 x 50 Innen (mm) 175 x 345 x 50 Material: Edelstahl 1.4301



SZ-362300 Schneidebrett/ Abdeckung Maße (mm) 362 x 300 x 20 Material: Buche



SZ-450300



Schneidebrett/ Abdeckung Maße (mm) 416 x 300 x 20 Materal: Buche



SZ-D001



SZ-D301



SZ-D501



SZ-DQ001



Schneidebrett/ Abdeckung Maße (mm) 450 x 300 x 20 Material: Buche



SZ-DQ301 SZ-DQ501

Seifenspender rund incl. Spenderflasche Chrome


Seifenspender rund incl. Spenderflasche Messing

Seifenspender eckig incl. Spenderflasche Chrome

Seifenspender eckig incl. Spenderflasche Messing

Für alle im Katalog abgebildeten Spülen, Farben und Zubehörteile sind druckbedingt Farbabweichungen möglich.







Markus Kladt ● Borngasse 13 ● D-01936 Laußnitz T +49 (0) 35795 - 47856 F +49 (0) 35795 - 47857 info@shigo-kuechentechnik.de www.shigo-kuechentechnik.de